## **ecoFORCEAGM**











ECOFORCE AGM (Absorbent Glass Material) rappresenta la batteria ideale per i modelli di auto micro ibride con dispositivi Start & Stop, Brake Energy Regeneration e ulteriori tecnologie volte al risparmio dei consumi. Pertanto il funzionamento di tutti questi strumenti dipende dalla presenza di una batteria che offra rendimenti ottimali operando principalmente in condizioni di estremo ciclaggio.

## PRINCIPALI VANTAGGI DELLA ECOFORCE AGM

- + Tecnologia e qualità OE
- + Massima corrente di spunto
- Estrema resistenza ai cicli di carica e scarica (tripla resistenza rispetto alle batterie tradizionali al piombo-calcio)
- + Minima autoscarica
- + Resistenza alle vibrazioni superiore alle batterie tradizionali
- Nessuna manutenzione
- Nessuna fuoriuscita di liquido e di gas

## CARATTERISTICHE TECNICHE ECOFORCE AGM

CODICE -	PRESTAZIONI		DIMENSIONI				CARATTERISTICHE		
	CAP. AH	CCA A (EN)	вох	L (mm)	LA (mm)	A (mm)	POLI	TERMINAL	ATT. BASE
VR760	70	760	L3	278	175	190	0	1	B13
VR800	80	800	L4	315	175	190	0	1	B13
VR900	90	900	L5	353	175	190	0	1	B13